Segédlet keményfémlapkás körfűrészlapok választásához

Körfűrészlap fajtája			Sorozatvágó			Hosszirányú és keresztvágás												Lapszabász						Elővágó		Nútmaró	Kézifűré-szekhez		Keményfém-lapkás (HM) gérvágó körfűrészlapok	Speciális					
Katalógus oldal			8	9	10	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	19	20	20	21	21	23	24	25	26	27	27	28	28	29	29
Gyári szabvány ● ajánlott ○ használható		Vágási sebesség v_c [m/sec]	22 5394	22 5394.1	22 5394.2	22 5333.1	22 5380-50	22 5380-40	22 5381-35	22 5381-26	22 5381-20	22 5381-16	22 5381-13	22 5381-11	22 5383-55	22 5383-35	22 5381	22 5397-11	22 5397-13	22 5398 -11	22 5398 -13	22 5390	22 5390	22 5393.1	22 5393	22 5392	22 5391	22 5391	22 5381	22 5387-13	22 5381-35	22 5387-13	22 5387-11	22 5388	22 5388
Feldolgozandó anyag	**Fogalak**		FZ			FZ			WZ						LFZ	LWZ	WZ N	TFZ L		WZ L		DHZ	DHZ N	FZ	KON	FZ	WZ	TFZ L	WZ SSW	TFZ N		TFZ P		WZ	TZ
Puhafa	Hosszirányú vágás	60 -100	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●										●	●			●					
	Keresztvágás	60 -100							●	●	●	●				●	●									○	●		●	●					
Keményfa	Hosszirányú vágás	50 - 85	●	●	●	○	●	●	●	●					●	●										●	●			●					
	Keresztvágás	50 - 85							●	●	●	●				●	●									○	●		●	●					
Furnér	Hosszirányú vágás	60 -100									●	●	●	●													●								
	Keresztvágás	60 -100									●	●	●	●			●										●		●						
Léc,rétegelt lemez	Hosszirányú vágás	50 - 85								●	●	●	●	●		●										●	●								
	Keresztvágás	50 - 85								○	●	●	●	●		●	●									○	●		●						
Préselt faanyag		40 - 65									●	●												●	●	●								
Puha, rostos faanyag		60 -100								●	●	●														●								
MDF lap		50 - 80																●	●	●	●			●	●	●		●						
Kemény, rostos faanyag		50 - 80																●	●	●	●			●	●	●		●						
Faforgácslap		50 - 80																●	●	●	●			●	●	●		●						
Furnérozott faforgácslap		50 - 80											●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	○		●						
PVC fóliázott faforgácslap		60 - 80																●	●	●	●	●	●	●	●			●						
Laminált fóliázott faforgácslap		60 - 80																●	●	●	●	●	●	●	●			●						
Cementkötésű forgácslap		30 -70														○																		○
Gipszkarton lapok		40 - 65								●	●	●																						
Szilikáthabos építési alapanyag		40 - 60																																●
Szendvicsanyag, plexi		20 - 70																															●	
Textilbakelit		45 - 70									●	●	●	●																				
Műanyag		20 - 60												●																●	●	●	●		
Kemény gumi		5 - 15																												●	●	●	●		
Alu profilok és nem vastartalmú fémek		30 - 70																												●	●	●	●		